

Gorzów Wlkp., dnia 08 kwietnia 2024 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WLKP.

1. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kosynierów Gdyńskich 27, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Data rozpoczęcia kontroli: 09 października 2023 r.

Data zakończenia kontroli: 09 grudnia 2023 r.

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

4.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr

– starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

– młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej

– asystent Oddziału Higieny Komunalnej

– asystent Oddziału Higieny Komunalnej

4.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Gorzowie Wlkp.:

– kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

– starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

– młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

– młodszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

5. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych: art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1491).

6. Zakres kontroli:

Nadzór nad warunkami higieny środowiska:

- organizacja pracy sekcji higieny komunalnej, dokumentowanie prowadzonych działań kontrolnych, prawidłowość prowadzonego postępowania administracyjnego;
- nadzór nad jakością wody do spożycia oraz wody do kąpieli (m.in. współpraca z przedsiębiorstwa wodociągowymi, wydawanie ocen o jakości wody, postępowanie w przypadku przekroczeń badanych parametrów);
- ocena prawidłowości przeprowadzania kontroli obiektu;
- nadzór nad obiektami użyteczności publicznej na przykładzie losowo wybranej dokumentacji, w tym ocena postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;

- nadzór nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;
- rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji.

W obszarze higieny komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych jest 8 osób zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko pracy	Wykształcenie/ kierunek	Posiadane specjalizacje i studia podyplomowe	Staż pracy [ogółem] (lat)	Staż pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (lat)
1.		Kierownik	Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rolniczy Kierunek: Ochrona Środowiska	Studia podyplomowe: Towaroznawstwo i ocena jakości żywności	20 lat 11 miesięcy	20
2.		Starszy asystent	Akademia Rolnicza w Szczecinie; Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Kierunek: Rybactwo i Ochrona Morza	Studia podyplomowe: Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków	24 lata i 4 miesiące	24
3.		Asystent	Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ochrony Środowiska Kierunek: Kształtowanie i Ochrona Środowiska	Studia podyplomowe: Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia	33 lat i 3 miesiące	26
4.		Starszy asystent	Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny Kierunek: Pedagogika Ogólna	Studia podyplomowe: Higiena i Epidemiologia w Profilaktyce i Promocji Zdrowia	23 lat i 6 miesięcy	14 lat i 6 miesięcy
5.		Młodszy asystent	Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka	-	18 lat i 4 miesiące	16
6.		Asystent	Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa Kierunek: Ochrona i kształtowanie środowiska; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (w trakcie)	Studia podyplomowe: Higiena i Epidemiologia w Profilaktyce i Promocji Zdrowia	12 lat i 1 miesiąc	4 lata i 8 miesięcy
7.		Asystent	Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo – Technologiczny Kierunek: Ochrona środowiska	Studia podyplomowe: Higiena i Epidemiologia w Profilaktyce i Promocji Zdrowia	4 lata i 5 miesięcy	4 lata i 5 miesięcy
8.		Młodszy asystent	Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Kierunek: Terapia pedagogiczna	Studia podyplomowe: Higiena i Epidemiologia w Profilaktyce i Promocji Zdrowia	6 lat i 2 miesiące	3 lata i 9 miesięcy

Wszyscy pracownicy posiadają uprawnienia do pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych.

Za nadzór nad jakością wody odpowiedzialne są p. [REDAKTOWANO] p. [REDAKTOWANO] p. [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] natomiast p. [REDAKTOWANO] p. [REDAKTOWANO] p. [REDAKTOWANO] p. [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] odpowiedzialne są za nadzór nad obiektami użyteczności publicznej/higieną środowiska.

Ewidencja nadzorowanych obiektów, planowanie kontroli oraz realizacja zadań (w tym kontroli) ujętych**w rocznym planie pracy**

Ewidencja obiektów nadzorowanych z podziałem na poszczególne grupy ryzyka została przedstawiona w tabelach poniżej.

A) 2020 rok

harmonogramy kontroli opracowywane są z uwzględnieniem podziału obiektów na stopnie ryzyka

Obiekty/ryzyko	Ewidencja	Plan		Wykonanie	
		l. b.	%	l. b.	%
wysokie	173	173	100	77	41
średnie	390	176	45	73	41
niskie	210	73	35	23	32
Ogółem	773	422	55	173	41

wykonanie planu pobierania próbek wody w 2020 roku

Lp.		Liczba zaplanowanych próbek wody	Liczba pobranych wg planu	Liczba próbek pozaplanowych
1.	Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę - ogółem	142	141	0
2.	Inne podmioty zaopatrujące w wodę	28	26	3
3.	Pływalnie	14	14	0
4.	Kąpieliska	10	10	0

od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. PPIS wydał:

- 249 decyzji merytorycznych, w tym dotyczących:
 - obiektów użyteczności publicznej – 11,
 - ekshumacji – 197,
 - wywozu zwłok – 8,
 - nadzoru nad jakością wody – 33.
- 46 decyzji opłatowych, w tym dotyczących:
 - obiektów użyteczności publicznej – 33,
 - nadzoru nad jakością wody – 7.

Ponadto PPIS wydał:

- postanowienia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich – 32,
- opinie na imprezy masowe – 7,
- inne – 2.

B) 2021 rok

harmonogramy kontroli z uwzględnieniem podziału obiektów na stopnie ryzyka

Obiekty/ryzyko	Ewidencja	Plan		Wykonanie	
		l. b.	%	l. b.	%
wysokie	197	197	100	129	65
średnie	406	185	46	101	55
niskie	255	75	29	58	77
Ogółem	858	457	53	288	63

wykonanie planu pobierania próbek wody w 2021 roku

Lp.		Liczba zaplanowanych próbek wody	Liczba pobranych wg planu	Liczba próbek pozaplanowych
1.	Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę - ogółem	137	137	0
2.	Inne podmioty zaopatrujące w wodę	28	25	0
3.	Pływalnie	18	18	0
4.	Kąpieliska	10	10	0

od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. PPIS wydał:

- 364 decyzje merytoryczne, w tym dotyczące:
 - obiektów użyteczności publicznej – 10,
 - ekshumacji – 300,
 - wywozu zwłok – 8,
 - nadzoru nad jakością wody – 36.
- 42 decyzje opłatowe, w tym dotyczące:
 - obiektów użyteczności publicznej – 11,
 - nadzoru nad jakością wody – 17.

Ponadto PPIS wydał:

- postanowienia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich – 47,
- opinie na imprezy masowe – 14,
- inne – 10.

Niewykonanie wszystkich zaplanowanych kontroli obiektów przewidzianych do kontroli w 2020 r. i 2021 r. zgodnie z przyjętym planem pracy wynikało bezpośrednio z obowiązującego stanu epidemii (czasowego unieruchomienia obiektów) i wstrzymania realizacji kontroli na rzecz działań przeciwepidemicznych. Część obiektów, w których planowano kontrole była w trakcie pandemii zamknięta (zawieszona działalność bądź likwidacja działalności).

C) 2022 rok

harmonogramy kontroli z uwzględnieniem podziału obiektów na stopnie ryzyka

Obiekty/ryzyko	Ewidencja	Plan		Wykonanie	
		l. b.	%	l. b.	%
wysokie	193	193	100	164	85
średnie	422	188	45	163	87
niskie	257	55	21	54	98
Ogółem	872	436	50	381	87

wykonanie planu pobierania próbek wody w 2022 roku

Lp.		Liczba zaplanowanych próbek wody	Liczba pobranych wg planu	Liczba próbek pozaplanowych
1.	Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę - ogółem	139	139	17
2.	Inne podmioty zaopatrujące w wodę	26	26	17
3.	Pływalnie	18	18	0
4.	Kąpieliska	10	10	0

Nie wykonanie kontroli we wszystkich grupach ryzyka ujętych w planie pracy wynikało z uzyskania informacji o zawieszeniu obiektów bądź zlikwidowaniu prowadzonych działalności.

od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. PPIS wydał:

- 330 decyzji merytorycznych, w tym dotyczących:
 - obiektów użyteczności publicznej – 18,
 - ekshumacji – 255,
 - wywozu zwłok – 10,
 - nadzoru nad jakością wody – 47.
- 69 decyzji opłatowych, w tym dotyczących:
 - obiektów użyteczności publicznej – 26,
 - nadzoru nad jakością wody – 30.

Ponadto PPIS wydał:

- postanowienia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich – 62,
- opinie na imprezy masowe – 13,
- inne – 7.

D) 2023 rok do dnia kontroli

harmonogramy kontroli z uwzględnieniem podziału obiektów na stopnie ryzyka

Obiekty/ryzyko	Ewidencja	Plan	Wykonanie
----------------	-----------	------	-----------

		l. b.	%	l. b.	%
wysokie	195	195	100	145	74
średnie	438	226	52	175	77
niskie	229	76	33	53	70
Ogółem	862	497	58	373	75

wykonanie planu pobierania próbek wody w 2023 roku do dnia kontroli

Lp.		Liczba zaplanowanych próbek wody	Liczba pobranych wg planu	Liczba próbek pozaplanowych
1.	Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę - ogółem	138	102	1
2.	Inne podmioty zaopatrujące w wodę	26	20	0
3.	Pływalnie	18	15	0
4.	Kąpieliska	10	10	0

W 2023 roku od 01 stycznia do dnia kontroli PPIS wydał:

- 204 decyzje merytoryczne, w tym dotyczące:
 - obiektów użyteczności publicznej – 27,
 - ekshumacji – 142,
 - nadzoru nad jakością wody – 35.
- 62 decyzje opłatowe, w tym dotyczące:
 - obiektów użyteczności publicznej – 28,
 - nadzoru nad jakością wody – 18.

Ponadto PPIS wydał:

- postanowienia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich – 32,
- opinie na imprezy masowe – 17.

W Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Gorzowie Wlkp. rejestry prowadzone są w części w systemie elektronicznym oraz formie papierowej. W Sekcji prowadzone są m.in. rejestry: protokołów kontroli, decyzji, interwencji, mandatów, ocen higienicznych, opinii, wniosków o ukaranie, wydanych zgód na odstępstwo, zatwierdzonych laboratoriów, wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody, wydanych weryfikacji o materiałach i wyrobach stosowanych do dystrybucji wody.

Nadzór nad materiałami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

W ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody, PPIS wydaje oceny higieniczne dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody oraz dokonuje weryfikacji, czy materiał lub wyrób stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody.

Oceny wydawane są w formie pisma na wniosek producenta lub podmiotu ubiegającego się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.

Oceny higieniczne wydawane są na podstawie art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, § 24 pkt 1, § 25 ust. 1, 4-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, np. Ocena Higieniczna nr 2/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r., znak: [REDAKTOWANE] dot. materiałów i wyrobów zastosowanych do rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w [REDAKTOWANE] która została wydana na podstawie wniosku z dnia 19 kwietnia 2023 r., znak: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Dalej PPIS w Gorzowie Wlkp. wystosował zawiadomienie z dnia 20 czerwca 2023 r., znak: [REDAKTOWANE] o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia wysokości kosztów z tytułu przeprowadzenia czynności (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia o Państwowej Inspekcji Sanitarnej), po czym w dniu 05 czerwca 2023 r. została wydana decyzja [REDAKTOWANE] znak: [REDAKTOWANE] ustalająca opłatę za ocenę i analizę przedstawionej dokumentacji w związku z wydaniem oceny higienicznej nr [REDAKTOWANE] znak: [REDAKTOWANE] z dnia 01 czerwca 2023 r.

Ponadto PPIS w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, § 24 pkt 3, § 25 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wydaje również weryfikacje, czy materiał lub wyrób stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody np. pismem z dnia 14 lutego 2023 r., znak: [REDAKTOWANE] wydanym po rozpatrzeniu wniosku [REDAKTOWANE] z dnia 31 stycznia 2023 r., znak: [REDAKTOWANE] w oparciu o przedstawioną dokumentację dołączoną do ww. wniosku, PPIS w Gorzowie Wlkp. dokonał weryfikacji i stwierdził, że materiały i wyroby zastosowane do dystrybucji wody na ujęciu w [REDAKTOWANE] nie uwalniają do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody.

Dalej PPIS w Gorzowie Wlkp. wystosował zawiadomienie z dnia 28 lutego 2023 r., znak: [REDAKTOWANE] o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia wysokości kosztów z tytułu przeprowadzenia czynności (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia o Państwowej Inspekcji Sanitarnej), po czym w dniu 13 marca 2023 r. została wydana decyzja [REDAKTOWANE] znak: [REDAKTOWANE] ustalająca opłatę za ocenę i analizę przedstawionej dokumentacji w sprawie dokonania weryfikacji – pismo z dnia 14 lutego 2023 r., znak: [REDAKTOWANE]

Nadzór nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody

Na terenie działania PPIS w Gorzowie Wlkp. funkcjonuje jedno laboratorium o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań. Na wniosek stron wydawana jest decyzja zatwierdzająca laboratorium.

Analiza dokumentacji zgromadzonej w sprawie [REDAKTOWANE] wykazała, iż do PPIS działalności laboratoryjnej, tj. wykaz prowadzonych badań wody do spożycia przez ludzi, zestawienie i ocena uzyskanych wyników badań biegłości/porównań między-laboratoryjnych, charakterystyka metod badawczych, kserokopia dokumentów potwierdzających uczestnictwo Laboratorium w badaniach biegłości PT/ILC w latach 2018-2022, zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie osób pobierających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na brak w strukturze organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. laboratorium, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. wystąpił w dniu 21 listopada 2022 r., znak: [REDACTED] z wnioskiem do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wskazanie laboratorium mogącego przeprowadzić kontrolę wyżej wymienionego laboratorium przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody.

Pismem z dnia 02 grudnia 2022 r., znak [REDACTED] przekazany drogą elektroniczną, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim wskazał laboratorium [REDACTED] do przeprowadzenia kontroli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przesłał dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny systemu jakości prowadzonych badań do [REDACTED]. Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 05 grudnia 2022 r., znak: [REDACTED] przekazał [REDACTED] przedłożone przez stronę dokumenty w zakresie działalności laboratoryjnej w celu dokonania ich oceny.

Pismem z dnia 15 grudnia 2022 r., znak: [REDACTED] PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił stronę o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 17 grudnia 2022 r. z uwagi na konieczność zebrania materiału dowodowego w sprawie, natomiast w dniu 22 grudnia 2022 r. zakończono postępowanie w sprawie.

W dniu 21 grudnia 2022 r. pracownicy [REDACTED] przeprowadzili kontrolę.

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2022 r. przez pracowników [REDACTED] oraz analizy przedstawionej dokumentacji, decyzją administracyjną nr [REDACTED] znak: [REDACTED] z dnia 29 grudnia 2022 r. PPIS zatwierdził udokumentowany system jakości badań wody prowadzonych przez ww. podmiot na 2023 r.

Ocena nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Pod nadzorem PPIS w Gorzowie Wlkp. w 2022 r. znajdowało się 16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz 14 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

Dokumentacja poszczególnych wodociągów gromadzona jest w osobnych segregatorach, w których znajdują się: protokoły z kontroli, protokoły pobierania próbek wody, sprawozdania z badań, oceny jakości wody, sprawozdania z badań przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej, upoważnienia do kontroli oraz w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości akta prowadzonego postępowania administracyjnego.

Administratorzy wodociągów będący przedsiębiorcami zawiadamiani są o kontrolach zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podczas pobierania próbek wody do badań są sporządzane protokoły z kontroli.

Na podstawie dokumentacji [REDACTED] który jest administratorem wodociągu publicznego w miejscowości [REDACTED] ustalono, iż harmonogramy pobierania próbek wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej zatwierdzane są przez PPIS w Gorzowie Wlkp. Organ w dniu 08 grudnia 2022 r. wystosował pismo, znak: [REDACTED] do administratora wodociągu z prośbą o przedłożenie w terminie do 14 grudnia 2022 r. harmonogramu pobierania próbek wody na 2023 r. celem jego uzgodnienia, ponadto przekazał administratorowi

omawianego wodociągu wykaz punktów i terminów pobierania próbek wody w ramach nadzoru sanitarnego, dwa egzemplarze Protokołu Uzgodnień i informację na temat wyznaczania punktów poboru próbek wody.

Administrator wodociągu w dniu 08 grudnia 2022 r. przekazał wiadomością mailową propozycję harmonogramu pobierania próbek wody oraz ich częstotliwość w ramach monitoringu grupy A i B na 2023 r. Dalej pismem z dnia 13 grudnia 2022 r., znak: [REDAKTOWANE] poinformował m.in.: o adresach oraz współrzędnych geograficznych miejsc pobierania próbek wody, a także o terminie podania laboratorium wykonującego badania w ramach kontroli wewnętrznej, ze względu na terminy składania ofert od laboratoriów. W załączeniu przekazano podpisany Protokół Uzgodnień. Następnie PPIS w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 13 grudnia 2022 r., znak: [REDAKTOWANE] zaakceptował przedłożony plan w zakresie badanych parametrów oraz częstotliwości pobierania próbek wody do badań w 2023 r.

Na podstawie analizy dokumentacji indywidualnego ujęcia wody [REDAKTOWANE] stwierdzono, iż w przypadku podmiotów indywidualnych harmonogramy badań zatwierdzane są podobnie, jak w przypadku przedsiębiorstw wodociągowych - pismo akceptujące harmonogram kontroli wewnętrznej z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: [REDAKTOWANE]. Wyniki z kontroli wewnętrznej, według oświadczenia pracowników przekazywane są regularnie do PSSE w Gorzowie Wlkp.

PPIS w Gorzowie Wlkp. na podstawie sprawozdań z badań wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wydaje Oceny jakości wody na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi np. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 19 stycznia 2022 r., znak: [REDAKTOWANE] stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w [REDAKTOWANE]. Oceny przekazywane są do przedsiębiorstw wodociągowych/właścicieli indywidualnych ujęć wody.

PPIS w Gorzowie Wlkp. wydaje Oceny okresowe, o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi np. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (pismo z dnia 08 czerwca 2022 r., znak: [REDAKTOWANE]) sporządzona na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego [REDAKTOWANE] pobranych w okresie 04 maja 2022 r. – 30 maja 2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PPIS przygotowuje także Oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3, 4, 5 ww. rozporządzenia – przekazywane władzom samorządowym, np. Ocena obszarowa jakości wody służącej do zbiorowego zaopatrzenia ludności gminy [REDAKTOWANE] za 2021 r. (pismo z dnia 24 lutego 2022 r., znak: [REDAKTOWANE]) oraz Ocena obszarowa jakości wody służącej do zbiorowego zaopatrzenia ludności [REDAKTOWANE] za 2021 r. (pismo z dnia 14 marca 2022 r., znak: [REDAKTOWANE]).

Ocena postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia

Kontrola realizacji zadań w związku z przekroczeniem parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów indywidualnego ujęcia wody [REDAKTOWANE]

Z analizy dokumentacji wynika, iż w dniu 21 grudnia 2022 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. wpłynęła wiadomość e-mail wraz ze sprawozdaniem z badań z dnia 20 grudnia 2022 r. nr [REDAKTOWANE] próbki wody pobranej w dniu 12 grudnia 2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej. Badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze

[REDAKTOWANE] stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego mangan – 85 µg/l. W dniu 21 grudnia 2022 r. przedstawiciel PPIS w Gorzowie Wlkp. sporządził notatkę służbową z rozmowy z administratorem ujęcia wody, który oświadczył, iż zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy jakości wody oraz zostaną pobrane próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej.

W dniu 13 stycznia 2023 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. wpłynęła wiadomość e-mail wraz ze sprawozdaniem z badań z dnia 12 stycznia 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, wynik dla parametru mangan wyniósł 55 µg/l. Następnie w dniu 27 stycznia 2023 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. wpłynęła wiadomość e-mail wraz ze sprawozdaniem z badań z dnia 25 stycznia 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, wynik dla parametru mangan wyniósł 57 µg/l. Dalej w dokumentacji znajduje się sprawozdanie z badań w ramach nadzoru sanitarnego (parametry grupy A) z dnia 30 stycznia 2023 r. nr. [REDAKTOWANE]. Kolejno w dniu 16 lutego 2023 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. wpłynęła wiadomość e-mail wraz ze sprawozdaniami z badań z dnia 13 lutego 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, wynik dla parametru mangan wyniósł 35 µg/l w punkcie [REDAKTOWANE] oraz 60 µg/l w punkcie [REDAKTOWANE]. Dalej w dokumentacji znajduje się sprawozdanie z badań w ramach nadzoru sanitarnego (parametry grupy B) z dnia 27 lutego 2023 r. nr. [REDAKTOWANE] próbki pobranej z punktu [REDAKTOWANE] (brak protokołu pobrania próbki wody oraz protokołu kontroli). Z adnotacji służbowej z dnia 03 marca 2023 r. wynika, iż ujęcie ma zostać wyłączone z eksploatacji z uwagi na modernizację.

W dniu 7 marca 2023 r. w wiadomości e-mail administrator przekazał, iż zostaną zlecone kolejne badania w kierunku oznaczenia manganu w wodzie oraz wyłoniono w przetargu wykonawcę modernizacji ujęcia.

Wiadomością e-mail z 24 marca 2023 r. administrator ujęcia przesłał sprawozdania z badań wody, wynik dla parametru mangan wyniósł 27 µg/l w punkcie [REDAKTOWANE] oraz 61 µg/l w punkcie [REDAKTOWANE].

W piśmie z dnia 29 marca 2023 r. [REDAKTOWANE] z przekroczeniem zawartości manganu, zwrócił się z prośbą o „warunkowe dopuszczenie eksploatacji ujęcia i urządzeń do uzdatniania wody do czasu planowanego wyłączenia stacji uzdatniania wody w celu przeprowadzenia wymiany całości technologii.” Poinformował też, że hydrofornia zostanie wyłączona od 15 czerwca 2023 r. do 09 września 2023 r.

PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 04 kwietnia 2023 r. wystosował wezwanie do sprecyzowania żądania, tj. wskazania czy ww. pismo stanowi wniosek o wydanie decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi o podwyższonym parametrze fizykochemicznym (mangan). Pismem z dnia 11 kwietnia 2023 r. administrator ujęcia potwierdził, iż pismo stanowiło wniosek o wydanie decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia.

W dniu 13 kwietnia 2023 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. wystosował zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kpa informując o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 24 kwietnia 2023 r. wydał decyzję nr [REDAKTOWANE] stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia o podwyższonym parametrze fizykochemicznym (mangan), dostarczanej z indywidualnego ujęcia wody [REDAKTOWANE] określając jednocześnie dopuszczalną zawartość w wodzie manganu – do 150 µg/l i zobowiązał właściciela ujęcia do: obniżenia poziomu manganu w wodzie; kontrolowania poziomu manganu; przedłożenia aktualnych wyników badania jakości wody potwierdzających skuteczność działań naprawczych. Jako termin wykonania obowiązków wskazał 15 czerwca 2023 r.

W uzasadnieniu decyzji organ podkreślił, iż badania wody wykazały utrzymujący się ponadnormatywny poziom manganu w punktach monitoringowych, który kształtował się w wodzie podawanej do sieci w zakresie 60-96 µg/l, natomiast w wodzie w sieci w przedziale 27-85 µg/l.

Zatem stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego z załącznika nr 1 części C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w którym określono górny poziom wartości parametrycznej dla manganu do 50 µg/l. Decyzja posiada akceptację radcy prawnego. Sporządzono Komunikat nr [REDACTED] z 24 kwietnia 2023 r.

W dokumentacji widnieje adnotacja służbowa z dnia 06 czerwca 2023 r. sporządzona w związku z rozmową przeprowadzoną z administratorem ujęcia dot. warunkowej przydatności wody.

Wiadomością e-mail z 15 czerwca 2023 r. administrator przekazał badanie jakości wody, które wskazuje na dalsze przekroczenie poziomu manganu w wodzie. Pismem z dnia 16 czerwca 2023 r. administrator przekazał, iż podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji indywidualnego ujęcia z dniem 16 czerwca 2023 r. i przełączenie się na rezerwowe zasilanie w wodę tj. wodociąg publiczny w [REDACTED] z uwagi na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Hydroforni na terenie [REDACTED]”, wobec powyższego wniósł o wygaszenie decyzji z dnia 24 kwietnia 2023 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nr [REDACTED]

W dniu 20 czerwca 2023 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. wystosował zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kpa informując o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma.

PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 27 czerwca 2023 r. wydał decyzję nr [REDACTED] stwierdzając wygaśnięcie decyzji z dnia 24 kwietnia 2023 r. nr [REDACTED] stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia o podwyższonym parametrze fizykochemicznym (mangan), dostarczanej z indywidualnego ujęcia wody [REDACTED]

[REDACTED] Sporządzono Komunikat nr [REDACTED] z 27 czerwca 2023 r.

Z dokumentacji WSSE w Gorzowie Wlkp. wynika, iż modernizacja hydroforni została zakończona, zatem indywidualne ujęcie [REDACTED] zostało włączone w dniu 30 listopada 2023 r.

W teczce znajduje się metryka sprawy.

Kontrola realizacji zadań w związku z przekroczeniem **parametrów mikrobiologicznych** została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego w [REDACTED] którego administratorem są [REDACTED]

Z analizy dokumentów wynika, iż w dniu 02 września 2022 r. administrator wodociągu przekazał za pośrednictwem poczty e-mail informację o wstępnych wynikach badań wody (powiadomienie o przekroczeniu z dnia 01 września 2022 r.) pobranej w dniu 29 sierpnia 2022 r. z punktu: [REDACTED] w ramach kontroli wewnętrznej. Badanie zostało wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze [REDACTED] i wykazało obecność bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100ml oraz Enterokoków kałowych w ilości 1 jtk/100ml, w związku z czym organ I instancji wydał decyzję administracyjną nr [REDACTED] znak: [REDACTED] z dnia 02 września 2022 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w [REDACTED] W decyzji nakazano: podjąć działania naprawcze, zapewnić awaryjne zaopatrzenie w wodę mieszkańców, poinformować konsumentów

korzystających z wody o stwierdzonym braku przydatności. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu decyzji organ podkreślił, iż w próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100ml oraz Enterokoków kałowych w ilości 1 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości tych parametrów w próbce wody – 0 jtk/100 ml. Decyzję przekazano administratorowi wodociągu.

Tego samego dnia sporządzono Komunikat nr [REDAKTOWANO] Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., Meldunek Doraźny nr [REDAKTOWANO] oraz Ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, znak: [REDAKTOWANO] – przekazaną do administratora wodociągu oraz Burmistrza Miasta i Gminy [REDAKTOWANO]

W wiadomości e-mail z 02 września 2022 r. [REDAKTOWANO] poinformowały, że podjęły czynności takie jak: poinformowanie mieszkańców o braku przydatności wody, zamieszczono komunikat na stronie internetowej [REDAKTOWANO] włączono dezynfekcję wodociągu, podstawiono cysternę z wodą do spożycia.

Kolejno w dniu 05 września 2022 r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrolę sanitarną w związku ze stwierdzonym brakiem przydatności wody do spożycia przez ludzi (protokół kontroli [REDAKTOWANO]). Podczas kontroli m.in. skontrolowano sposób dezynfekcji oraz zanotowane poziomy chloru w wodzie, zapewnienie zastępczego źródła wody, sposób poinformowania mieszkańców o braku przydatności wody, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dalej w dniu 5 września 2022 r. za pośrednictwem poczty e-mail [REDAKTOWANO] przekazało sprawozdania z badań próbek wody pobranych w 4 punktach: [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] woda niedezynfekowana. W żadnej z ww. próbek wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli oraz Enterokoków kałowych. Zatem w piśmie z dnia 05 września 2022 r., znak: [REDAKTOWANO] administrator wodociągu wniósł o wygaśnięcie decyzji stwierdzającej brak przydatności wody. Tego samego dnia PPIS w Gorzowie Wlkp. sporządził zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia decyzji nr [REDAKTOWANO], z dnia 02 września 2022 r., jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kpa informując o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma. Ponadto tego samego dnia sporządzono protokół nr [REDAKTOWANO] zawierający oświadczenie, iż w związku z zawiadomieniem z 05 września 2022 r., administrator wodociągu rezygnuje z przysługującego prawa trzech dni na złożenie ostatecznych wniosków i żądań.

PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 5 września 2022 r. na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 Kpa wydał decyzję nr [REDAKTOWANO] znak: [REDAKTOWANO] stwierdzając wygaśnięcie decyzji nr [REDAKTOWANO] z dnia 2 września 2022 r. o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w [REDAKTOWANO] – przekazana do administratora wodociągu.

Tego samego dnia sporządzono Komunikat nr [REDAKTOWANO] Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., natomiast Meldunek Doraźny nr [REDAKTOWANO] w dniu 6 września 2022 r. Sporządzono metrykę sprawy.

Ocena prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych

Ocenę prawidłowości pobierania próbek wody do badań przeprowadzono podczas pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z wodociągu publicznego w [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANE] w zakresie monitoringu parametrów grupy A

z dodatkowym parametrem Enterokoki.

Wyznaczone punkty poborów próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umożliwiały stabilizację strumienia wody. Sposób przygotowania próbkobiorców oceniono jako prawidłowy, natomiast podczas pobierania próbek wody próbkobiorca, punkt poboru przed pobraniem próbek wody do badań mikrobiologicznych, zdezynfekował płynem do dezynfekcji. Próbkobiorca nie pobrał próbki wody do oznaczenia Σ chlorynów i chloranów, mimo że przy dezynfekcji wody [REDAKTOWANE] stosowany jest dwutlenek chloru.

Pojemniki oznaczone zostały w sposób trwały, umożliwiający identyfikację próbki. Sporządzono protokoły pobrania próbek wody nr [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] (protokoły zawierają m.in. informacje o zakresie badania próbki, temperaturze wody i wartości chloru wolnego zmierzonego na miejscu) oraz protokoły kontroli w zakresie pobrania próbek wody nr [REDAKTOWANE]. Ww. próbki zostały pobrane w obecności przedstawiciela [REDAKTOWANE]

Ocena postępowania w przypadku stwierdzenia skażenia sieci ciepłej wody bakteriami Legionella sp.

Oceny w powyższym zakresie dokonano na podstawie dokumentacji obiektu: [REDAKTOWANE]

Dokumentacja dotycząca badań ciepłej wody użytkowej z instalacji wewnętrznej obiektu gromadzona jest w opisanych teczkach, w których znajdują się m.in. sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, wiadomości e-mail/pisma od zarządcy obiektu, meldunki, zawiadomienia o zakończeniu postępowania, protokoły kontroli oraz decyzje.

Pismem z dnia 12 grudnia 2022 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. zwrócił się z prośbą do podmiotu o przedłożenie do dnia 16 grudnia 2022 r. harmonogramu pobierania m.in. próbek ciepłej użytkowej w kierunku wykrywania obecności bakterii Legionella sp. w [REDAKTOWANE] na rok 2023. Następnie pismem z dnia 19 grudnia 2022 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. zatwierdził przesłany przez [REDAKTOWANE] harmonogram poboru próbek ciepłej wody użytkowej na rok 2023 r.

PPIS w Gorzowie Wlkp. otrzymał drogą elektroniczną m.in. sprawozdania z badań próbek ciepłej wody użytkowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 06 czerwca 2022 r. z instalacji wewnętrznej [REDAKTOWANE], które wykazały przekroczenie wartości parametrycznej liczby bakterii Legionella sp. w punkcie: [REDAKTOWANE]. W związku z powyższym PPIS w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 4 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 2 pkt 18 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, załącznik nr 5 lit. A i lit. B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, § 120 ust. 2 i ust. 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wydał decyzję nr [REDAKTOWANE] z dnia 22 czerwca 2022 r. stwierdzając średnie skażenie sieci ciepłej wody użytkowej bakteriami Legionella sp. w [REDAKTOWANE]. [REDAKTOWANE] i zobowiązał [REDAKTOWANE] do wykonania zawartych w niej obowiązków. Na projekcie decyzji widnieje podpis i pieczęć radcy prawnego. W uzasadnieniu powyższej decyzji wskazano, że obecność bakterii Legionella sp. w ilości 480 jtk/100 ml świadczy o wysokim skażeniu wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej.

W tym samym dniu PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał meldunek opisując powyższe skażenie średnie (w meldunku zacytowano nieprawidłowy numer wydanej decyzji) oraz meldunek informacyjny o zdarzeniu kryzysowym lub zagrożeniu zaistniałym na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

W dokumentacji widnieje e-mail od [REDAKTOWANO] dot. wdrożonych działań w związku z powyższym przekroczeniem.

W dniu 27 czerwca 2022 r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrolę w zakresie sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych ww. decyzją (protokół kontroli nr [REDAKTOWANO]). Następnego dnia PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał meldunek opisując powyższe skażenie oraz meldunek informacyjny o zdarzeniu kryzysowym lub zagrożeniu zaistniałym na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

W dokumentacji znajduje się odręcznie sporządzona notatka dotycząca m.in. planowanego terminu poboru próbek ciepłej wody użytkowej w ramach kontroli wewnętrznej oraz pismo od [REDAKTOWANO] z dnia 25 lipca 2022 r. dotyczące wprowadzonych działań w związku z przekroczeniem wartości parametrycznej liczby bakterii Legionella w próbce ciepłej wody użytkowej pobranej [REDAKTOWANO] (wartość 95 jtk/100ml) oraz pismo z dnia 11 sierpnia 2022 r. informujące o przesunięciu terminu (z przyczyn niezależnych od [REDAKTOWANO]) wykonania kontrolnego badania w kierunku obecności bakterii Legionella sp. po przeprowadzonych działaniach naprawczych.

Po otrzymaniu prawidłowego wyniku badania próbki ciepłej wody w kierunku wykrywania bakterii Legionella sp. pobranej z punktu: [REDAKTOWANO] oraz pisma [REDAKTOWANO] w którym wnioskował o wygaszenie decyzji nr [REDAKTOWANO] z dnia 22 czerwca 2022 r., PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił obiekt o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia ww. decyzji i w dniu 16 września 2022 r. wydał decyzję nr [REDAKTOWANO] (na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 oraz § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego) stwierdzając wygaśnięcie powyższej decyzji. Na projekcie widnieje podpis i pieczęć radcy prawnego.

W dniu 20 września 2022 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał meldunek opisując powyższe skażenie oraz meldunek informacyjny o zdarzeniu kryzysowym lub zagrożeniu zaistniałym na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

W dniu 03 października 2022 r. pobrane zostały próbki ciepłej wody użytkowej w ramach kontroli wewnętrznej.

W dniu 18 października 2022 r. do PSSE w Gorzowie Wlkp. wpłynęły sprawozdania z badań próbek ciepłej wody użytkowej pobranych w dniu 03 października 2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej z instalacji wewnętrznej [REDAKTOWANO] (wraz z pismem). Sprawozdanie z badań nr [REDAKTOWANO] z dnia 18 października 2022 r. badanie nadal wykazało przekroczenie wartości parametrycznej bakterii Legionella sp. w punkcie: [REDAKTOWANO] (wynik 380 jtk/100ml).

W związku z powyższym PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 18 października 2022 r. wydał decyzję nr [REDAKTOWANO] na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 2 pkt 18 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, załącznik nr 5 lit. A i lit. B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, § 120 ust. 2 i ust. 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stwierdzając średnie sieci ciepłej wody użytkowej bakteriami Legionella sp. w [REDAKTOWANO] i zobowiązał [REDAKTOWANO] do

wykonania nałożonych obowiązków. Na projekcie ww. decyzji widnieje podpis i pieczęć radcy prawnego. W tym samym dniu PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał meldunek opisując powyższe skażenie oraz meldunek informacyjny o zdarzeniu kryzysowym lub zagrożeniu zaistniałym na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

W dniu 20 października 2022 r. upoważnieni przedstawiciele PPIS w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrolę w zakresie sprawdzenia wykonania obowiązków nałożonych ww. decyzją (protokół kontroli nr [REDAKTOWANE]).

W dniu 08 listopada 2022 r. drogą elektroniczną do PSSE w Gorzowie Wlkp. wpłynęło sprawozdanie z badania ciepłej wody użytkowej w kierunku oznaczenia bakterii Legionella sp. wykonanego w punkcie: [REDAKTOWANE] – nie wykazało przekroczeń (92 jtk/100 ml). Następnie w dniu 14 listopada 2022 r. [REDAKTOWANE] wystosował pismo do PPIS w Gorzowie Wlkp. z prośbą o wygaszenie decyzji z dnia 18 października 2022 r. Kolejno PPIS w Gorzowie Wlkp. zawiadomił o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek [REDAKTOWANE] w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia powyższej decyzji (zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 17 listopada 2022 r., znak: [REDAKTOWANE] wydane w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego). Następnie PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nr [REDAKTOWANE] z dnia 25 listopada 2022 r. (znak: [REDAKTOWANE]) oraz w tym samym dniu wydał meldunek doraźny i meldunek informacyjny o zdarzeniu kryzysowym lub zagrożeniu zaistniałym na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Na projekcie ww. decyzji widnieje podpis i pieczęć radcy prawnego. W analizowanej dokumentacji brak jest ocen jakości ciepłej wody.

W dokumentacji widnieje metryka sprawy.

Ocena nadzoru nad jakością wody na pływalni

W latach 2022-2023 PPIS w Gorzowie Wlkp. prowadził nadzór sanitarny nad jakością wody na pływalniach w 4 obiektach, tj. :

– Park wodny w [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

– Basen [REDAKTOWANE]

– Basen [REDAKTOWANE]

– Basen [REDAKTOWANE]

Ocenę nadzoru przeprowadzono na podstawie dokumentacji z 2022 r. basenu [REDAKTOWANE] który wyposażony jest w jedną nieckę basenową oraz zaplecze sanitarne. Proces uzdatniania wody basenowej w tym obiekcie obejmuje dezynfekcję, koagulację, filtrację i korektę pH przy pomocy podchlorynu sodu (dezynfektant), Superflock Plus (koagulant zawierający siarczan glinu), APLEX pH minus S50 (korektor pH) z promieniowaniem UV.

Dokumentacja obiektu zawierała zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, protokoły z przeprowadzonych kontroli, protokoły pobrania próbek wody w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego, sprawozdania z badań wody, upoważnienia oraz korespondencję z zarządcą obiektu. Pisma kierowane do obiektu dostarczano osobiście.

PPIS w Gorzowie Wlkp. zatwierdził harmonogram pobierania próbek wody do badań na rok 2022 r. stwierdzając, że wszystkie częstotliwości pobierania próbek wody do badań są zgodne z wytycznymi

określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach oraz ich terminy rozłożone są równomiernie w czasie. Harmonogram zawierał informacje nt. wyznaczenia punktów pobrania próbek wody, częstotliwości pobierania próbek wody, wykazu oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, nazwę i adres laboratorium planowanego do wykonania badań z kontroli wewnętrznej.

Na pływalni wyznaczono 4 punkty poboru, tj. woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, woda doprowadzana do pływalni - wodociągowa, woda w niecce basenowej, woda w natrysku.

Z analizy dokumentacji wynika, że zarządca obiektu systematycznie wykonywał badania zgodnie z harmonogramem ustalonym z PPIS w Gorzowie Wlkp., a sprawozdania przekazywał drogą elektroniczną na bieżąco. Zakres badań laboratoryjnych obejmował:

- badania parametrów mikrobiologicznych, tj. *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C po 48 h inkubacji, *Legionella* sp.,
- badania parametrów fizyko-chemicznych, tj. mętność, Σ THM, chloroform, azotany, utlenialność, chlor wolny, chlor związany, pH, potencjał utleniająco-redukujący (redox).

W 2022 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody na pływalni ██████████ zbadano 49 próbek.

W 3 próbkach wody stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, tj.:

- w 1 próbce - *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml wody w ilości 61 jtk (woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji), przy dopuszczalnej wartości 0 jtk,
- w 2 próbkach - Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C po 48 h w 1 ml wody w ilości 73 > 300 jtk (woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji) przy dopuszczalnej wartości 20 jtk.

W 23 próbkach stwierdzono przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych:

- w 2 próbkach - chlor związany o wartości 0,62 mg/l (woda w niecce basenowej); 0,43 mg/l (woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji), przy maksymalnej dopuszczalnej wartości odpowiednio 0,3 mg/l i 0,2 mg/l;
- w 21 próbkach zbyt niską wartość potencjału redoks, tj.: 574; 594; 606; 658; 574; 594; 593; 572; 608; 573; 597; 588; 589; 572; 634; 610; 608; 596; 553; 649; 644 mV (woda w niecce basenowej) przy dopuszczalnej wartości minimalnej 750 mV.

Ponadto z analizy dokumentacji wynika, że zarządca obiektu dokonywał zapisów z automatycznie wykonywanych pomiarów parametrów: chloru wolnego, odczynu pH, potencjału redoks, temperatury przy wykorzystaniu stacji pomiarowo-regulacyjnej LDPRC i chloru związanego wykorzystując urządzenie DR/890 Colorimeter.

W 2022 r. w ramach prowadzonego nadzoru zbadano 4 próbki:

- w 1 próbce wody pobranej z nadzoru stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego, tj.: Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 36°C po 48 h w ilości 73 jtk (woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji), przy dopuszczalnej wartości 20 jtk.

W 2 próbkach pobranych z nadzoru stwierdzono przekroczenie parametrów fizyko-chemicznych:

- w 2 próbkach - chloroform o wartości 0,0636 mg/l (woda w niecce basenowej); 0,067 mg/l (woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji), przy maksymalnej dopuszczalnej wartości 0,03 mg/l;
- w 1 próbce - chlor związany o wartości 0,46 mg/l (woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji), przy maksymalnej dopuszczalnej wartości 0,2 mg/l.

Zarządca obiektu w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. zaplanował przerwę technologiczną przeznaczoną na opróżnienie niecki i jej gruntowne czyszczenie, po czym w dniu 04 lipca 2022 r. zostały pobrane z kontroli wewnętrznej próbki wody z przedmiotowej pływalni.

W związku z przedłożeniem w dniu 11 lipca 2022 r. przez zarządcę sprawozdań z badań wody basenowej pobranej w dniu 04 lipca 2022 r. z kontroli wewnętrznej, wskazujących na obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa w ilości 61 jtk/100 ml oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 36°C po 48h wynoszącą 73 jtk/1 ml w [REDAKTOWANE] PPIS w Gorzowie Wlkp. decyzją nr [REDAKTOWANE] z dnia 12 lipca 2022 r. stwierdził brak przydatności wody do kąpieli i zobowiązał administratora obiektu do zaprzestania użytkowania wody w basenie. Pływalnia została wyłączona z eksploatacji na 9 dni. PPIS w Gorzowie Wlkp. wydał meldunek informacyjny o zdarzeniu kryzysowym lub zagrożeniu zaistniałym na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nr [REDAKTOWANE] z dnia 12 lipca 2022 r., meldunek doraźny nr [REDAKTOWANE] z godz. 13:35 z dnia 12 lipca 2022 r. oraz komunikat nr [REDAKTOWANE] PPIS w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie braku przydatności wody do kąpieli w basenie [REDAKTOWANE]

Administrator przedmiotowej pływalni pismem z dnia 12 lipca 2022 r. poinformował PPIS w Gorzowie Wlkp., że podjął działania naprawcze. Zastosowano m.in. preparat GLON STOP SHOCK oraz chlorowanie szokowe bezpośrednio na filtry chlorem 65% do 2,5 mg/l.

W dniu 12 lipca 2022 r. (wg harmonogramu kontrola zaplanowana na 26 czerwca 2022 r.), w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w niecce basenowej, doprowadzanej do pływalni, a także ciepłej wody użytkowej z natrysków mimo informacji, że administrator pływalni prowadzi działania naprawcze upoważnieni pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Gorzowie Wlkp. pobrali do badań laboratoryjnych łącznie 4 próbki wody z przedmiotowej pływalni (w tym 1 natrysk).

W dokumentacji widnieją protokoły pobrania próbek wody oraz protokołów z kontroli. W protokołach pobrania w rubryce o treści: „Sposób uzdatniania wody/stężenie chloru wolnego, jeżeli woda jest/była dezynfekowana chlorem lub jego związkami oraz kod zastosowanego wyposażenia (jeśli dotyczy)” podano tylko wartość stężenia chloru wolnego.

W protokole kontroli z dnia 12 lipca 2022 r. brak jest informacji nt. oceny dokumentacji w zakresie zapobiegania namnażaniu się bakterii *Legionella* sp., np. rejestrów dezynfekcji czy temperatury wody. Brak jest również informacji o sposobie ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 lipca 2022 r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków nałożonych decyzją (dot. wyników badań wody z kontroli wewnętrznej). Zapisy z tych działań ujęto w sprawozdawczości dwumiesięcznej – Harmonogram – ocena jakości wody. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z uwagi na poprawę jakości wody w zakresie ww. parametrów mikrobiologicznych PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 20 lipca 2022 r. wydał decyzję nr [REDAKTOWANE] stwierdzającą wygaśnięcie decyzji dot. braku przydatności wody do kąpieli, komunikat o przywróceniu przydatności wody do kąpieli oraz meldunek doraźny (dot. wyników badań wody z kontroli wewnętrznej z dnia 04 lipca 2022 r.).

Natomiast w dniu 22 lipca 2022 r. zawiadomieniem wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w związku z wynikami badań wody basenowej pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 12 lipca 2022 r. w zakresie parametru fizykochemicznego – chloroform. Po otrzymaniu sprawozdań z badań wody z dnia 02 sierpnia 2022 r., PPIS w Gorzowie Wlkp. decyzją z dnia 17 sierpnia 2022 r. nr [REDAKTOWANE] umorzył wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wynikami badań laboratoryjnych kwestionujących jakość wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametru fizykochemicznego – chloroform i decyzją

z dnia 30 sierpnia 2022 r. nr [REDAKTOWANE] nałożył opłatę m. in. za czynności kontrolne związane z pobraniem w dniu 12 lipca 2022 r. próbek wody z przedmiotowej pływalni przez upoważnionych pracowników PSSE w Gorzowie Wlkp.

W bieżącym roku nie odnotowano pogorszenia parametru mętność wody.

Badania w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonym w rozporządzeniu, tj. w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Natomiast w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w Laboratorium Oddziału Badań Środowiskowych WSSE w Gorzowie Wlkp.

Z analizowanej dokumentacji wynika, że w 2022 r. w wodzie basenowej [REDAKTOWANE] nie odnotowano incydentów kałowych i wymiotnych w wodzie na pływalni.

Zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach PPIS w Gorzowie Wlkp. w 2022 roku dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni (ocena z dnia 02 marca 2023 r.), stwierdzając, iż woda w niecce basenu, woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji i woda z natrysku w [REDAKTOWANE] w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych (za wyjątkiem ogólnej liczby mikroorganizmów) i fizykochemicznych (za wyjątkiem chloru związanego i potencjału redoks) spełnia wymagania.

W 2022 r. przedstawiciele Sekcji Higieny Komunalnej przeprowadzili również kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego obiektu i realizacji obowiązków wynikających z § 3 rozporządzenia. W protokole kontroli z dnia 29 marca 2022 r. nr [REDAKTOWANE] zawarto informacje nt. wyposażenia strefy wejściowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego, zaopatrzenia w wodę, gospodarki nieczystościami płynnymi i stałymi, oznakowania (regulamin, tablica informacyjna), posiadania wymaganego orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego przez pracowników, przechowywania sprzętu do pływania, pomieszczenia do przechowywania środków do uzdatniania wody i środków czystości, wyposażenia w apteczkę pierwszej pomocy, informowania nt. aktualnego komunikatu o jakości wody na pływalni, a także dokumentowania bieżącej obserwacji wody, codziennych wyników pomiaru jakości wody na pływalni, nadzoru nad pracą urządzeń, podawanych środków chemicznych i wykonywanych czynności. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W protokole kontroli z dnia 29 marca 2022 r. nr [REDAKTOWANE] brak jest podania zakresu przedmiotowego kontroli.

Ocena nadzoru nad kąpieliskami

W latach 2022-2023 PPIS w Gorzowie Wlkp. prowadził nadzór sanitarny nad jakością wody w 2 kąpieliskach, tj.:

1. kąpielisko nad jeziorem Kłodawskim w miejscowości Kłodawa o NUMIDZIE: PL4310104208000024 organizowane przez [REDAKTOWANE]
2. kąpielisko na jeziorze Nierzym w miejscowości Różanki o NUMIDZIE: PL4310104208000023, którego organizatorem jest [REDAKTOWANE]

oraz w 1 miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (dalej MWDK), tj. MWDK Karnin w miejscowości Karnin na wyrobisku poźwirowym w Karninie, którego organizatorem był [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

Ocenę nadzoru przeprowadzono na podstawie dokumentacji z roku 2023 r. kąpieliska [REDAKTOWANE] które funkcjonowało w sezonie kąpielowym 2023 w terminie od 01 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. oraz

z 2022 r. (dz. nr), które funkcjonowało w 2022 r. w okresie nieprzekraczalnym 30 dni kalendarzowych (od 09 lipca 2022 r. do 07 sierpnia 2022 r.).

W teczkach obiektów znajduje się dokumentacja, tj. zgłoszenie zamiaru utworzenia MWDK i wydane opinie w sprawie utworzenia kąpieliska i MWDK, sprawozdania z badań jakości wody, bieżące oceny jakości wody w kąpielisku/MWDK oraz korespondencja z organizatorem MWDK, z organami gmin, a także protokoły kontroli. W przypadku kąpieliska dodatkowo znajdował się profil wody w kąpielisku w miejscowości oraz ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku.

W 2023 r. PPIS w Gorzowie Wlkp. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku na terenie Gminy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy (art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne). Pozytywnie zostało zaopiniowane w 2022 r. również zgłoszenie zamiaru utworzenia MWDK, na podstawie art. 39 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Jako uzasadnienie braku konieczności utworzenia w tym miejscu kąpieliska, organizator we wniosku wskazał na upływanie terminu na złożenie wniosku o umieszczenie miejsca w wykazie kąpielisk w związku z podpisaniem umowy dzierżawy w roku 2023 r. i na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się.

Pobór próbek wody z 2 punktów, tj. prawa strona i lewa strona kąpieliska został zrealizowany zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z organizatorem i zgodnie z wytycznymi GIS dot. harmonogramu pobierania próbek wody w kąpieliskach. W harmonogramie przewidziano pobór 5 próbek wody do badania. Przerwy między planowanymi badaniami liczyły do 16 dni. Upoważnieni pracownicy PSSE w Gorzowie Wlkp. w 2023 r. dokonali poboru wody oraz wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku w ramach kontroli urzędowej zgodnie z harmonogramem poboru próbek, stosownie do art. 345 ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj. w dniu 26 czerwca 2023 r. – 5 dni przed jego otwarciem.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego harmonogram realizowany był terminowo. Organizator przed rozpoczęciem funkcjonowania wykonał badania jakości wody przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania oraz raz w trakcie jego funkcjonowania (odpowiednio 30 czerwca 2022 r. i 25 lipca 2022 r.). W okresie trwania sezonu kąpielowego na raz stwierdzono, że woda w nie jest przydatna do kąpeli z powodu zakwitów sinic.

Wszystkie pozostałe wyniki badań na nie wykazały przekroczeń i woda była przydatna do kąpeli i spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej dla kąpieliska w miejscowości były pobierane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. i dalej przekazywane do Pozostałe próbki z kontroli wewnętrznej były pobierane przez Badania wody dla (w ramach kontroli wewnętrznych) zlecane były przez organizatora Sprawozdania z badań przekazywane były przez organizatora na bieżąco do PSSE w Gorzowie Wlkp. Na podstawie wyników badań wody i oceny wizualnej w 2022 r. wydano 3 oceny bieżące w przypadku oraz 5 ocen bieżących i 1 ocenę sezonową w przypadku kąpieliska w miejscowości Oceny były przekazywane do wiadomości władzom samorządowym, LPWIS w Gorzowie Wlkp. na bieżąco.

Dodatkowo w czasie trwania sezonu kąpielowego informacje o bieżącej ocenie jakości wody oraz o warunkach panujących na kąpielisku [REDACTED] w miejscowości [REDACTED] systematycznie umieszczane były na stronie Serwisu Kąpieliskowego.

PPIS w Gorzowie Wlkp. po sezonie kąpielowym 2023 wydał ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku [REDACTED] w miejscowości [REDACTED], w której dokonał 4-letniej klasyfikacji jakości wody (jakość doskonała) za okres 2020-2023 (20 próbek wody) i ocenił przeprowadzone działania przez organizatora.

W trakcie trwania sezonów przedstawiciele PPIS w Gorzowie Wlkp. przeprowadzali również kontrole sanitarne kąpieliska [REDACTED] w miejscowości [REDACTED] w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego (w tym technicznego) plaży i infrastruktury, gospodarki odpadami komunalnymi, oznakowania (regulamin, tablica informacyjna, wydzielenie stref wodnych), dostępu do sanitariatów, oceny przeprowadzania kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzano nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Teczki nie zawierały sporządzonych spisów pism.

Ocena nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

PPIS w Gorzowie Wlkp. w ramach sprawowania nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi wydaje decyzje zezwalające na przeprowadzenie ekshumacji. Według oświadczenia pracowników Sekcji Higieny Komunalnej przedstawiciele PPIS w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w latach 2021-2023 w ekshumacjach do 20 lat od pochówku.

W 2021 r. wydano 310 decyzji w sprawie ekshumacji i nie przeprowadzono kontroli w tym zakresie, natomiast w 2022 r. wydano 255 decyzji w sprawie ekshumacji, przeprowadzono 4 kontrole w tym zakresie, natomiast do dnia kontroli, tj. 16 października 2023 r. wydano 156 decyzji w sprawie ekshumacji i nie przeprowadzono kontroli w tym zakresie.

Oceny sposobu postępowania w przypadku ekshumacji dokonano na podstawie analizy dokumentacji w sprawie ekshumacji zwłok/szczątków [REDACTED] pochowanego na cmentarzu komunalnym przy [REDACTED] celem przewiezienia do [REDACTED] i pochowania urny z prochami na cmentarzu komunalnym przy [REDACTED] (decyzja z dnia 03 marca 2023 r., nr [REDACTED]).

Powyższa sprawa została wszczęta na wniosek strony (syn zmarłego) o wydanie zezwolenia na ekshumację szczątków. Do ww. wniosku dołączono: kopia odpisu skróconego aktu zgonu, zgody administratorów cmentarza na ekshumację i na ponowne pochowanie.

We wniosku zawarto informacje, tj. informacje dotyczące osoby zmarłej i wnioskodawcy, miejsce ponownego pochówku, wykaz członków rodziny uprawnionych do współdecydowania w sprawie ekshumacji wraz ze stopniem pokrewieństwa do osoby zmarłej, uzasadnienie wniosku. W analizowanym wniosku nie wskazano innych osób współdecydujących w sprawie.

W aktach sprawy widnieją zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem strony i możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa.

Jako podstawę prawną decyzji zezwalającej na ekshumację z dnia 03 marca 2023 r. nr [REDACTED] wskazano przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

W sentencji przedmiotowej decyzji wskazano warunki przeprowadzenia ekshumacji. Sentencja zawiera również dopuszczalny okres na ekshumację zwłok i szczątków, tj. od 16 października 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia przedmiotowej decyzji. Ww. decyzja zawiera pouczenie o prawie wniesienia odwołania oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania.

W aktach sprawy jest sporządzona metryka sprawy.

Na wnioski starostw powiatowych wydawane są także opinie na sprowadzanie zwłok z zagranicy (2021 r. – 47 opinii w tym zakresie, w 2022 r. - 62, natomiast do dnia kontroli, tj. 16 października 2023 r. – 32 opinie w tym zakresie).

Oceny sposobu postępowania w przypadku wydawania pozwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy dokonano na podstawie analizy dokumentacji w sprawie sprowadzenia transportem lotniczym z Kanady do Polski urny z prochami zmarłej [REDAKTOWANE] (opinia sanitarna nr 54/2023 z dnia 10 października 2023 r., znak: [REDAKTOWANE]).

Powyższa sprawa została wszczęta na wniosek [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Do wniosku o sprowadzenie zostało dołączone pełnomocnictwo dla zakładu pogrzebowego oraz poświadczony i przetłumaczony akt zgonu. Opinia pozytywna w sprawie sprowadzenia do Polski urny z prochami została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W ww. dokumencie przytoczono przepis rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich i tym samym określono wszystkie wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien odpowiadać przewóz urny z prochami.

W 2021 r. wydano 8 decyzji w sprawie wywozu zwłok, przeprowadzono 3 kontrole w tym zakresie, a w 2022 r. wydano 10 decyzji w tym zakresie (przeprowadzono 3 kontrole w tym zakresie), natomiast w 2023 r. do dnia kontroli, tj. 16 października 2023 r. 6 decyzji i przeprowadzono 1 kontrolę w tym zakresie.

Oceny sposobu postępowania w przypadku wydawania pozwoleń na wywóz zwłok za granicę dokonano na podstawie analizy dokumentacji w sprawie wywozu zwłok zmarłego [REDAKTOWANE] z Polski na Ukrainę.

Powyższa sprawa została wszczęta na wniosek matki zmarłego. Do wniosku dołączono: kopie odpisu skróconego aktu zgonu, kopię karty zgonu stwierdzającej wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej, przetłumaczone pismo z języka ukraińskiego w sprawie planowanego pochówku na terytorium Ukrainy oraz upoważnienia w sprawie odbioru dokumentów oraz zwłok zmarłego.

W aktach sprawy zmarłego [REDAKTOWANE] widnieje zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz protokół z rezygnacji strony z przysługującego jej prawu na złożenie ostatecznych wniosków i żądań mogących mieć znaczenie w sprawie art. 10 § 1 Kpa.

W tym samym dniu została wydana i odebrana przez stronę decyzja zezwalająca na wywóz zwłok z miejscowości Gorzów Wlkp. do miejscowości Kałusz (Ukraina), na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

W sentencji ww. decyzji wskazano warunki sanitarne do wywozu zwłok. Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Ww. dokument zawiera pouczenie o prawie wniesienia odwołania.

Z postępowania zamykania i plombowania trumien do wywozu zwłok poza granice Polski sporządzane są protokoły kontroli, podczas których sprawdzana jest trumna oraz środek transportu do przewożenia zwłok pod względem spełnienia wymogów sanitarnych. Podczas kontroli ww. wywozu nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2021 r. przeprowadzono 9 kontroli środka transportu do przewożenia zwłok/szczątków ludzkich, natomiast w 2022 r. - 0 kontroli, a do dnia kontroli, tj. 16 października 2023 r. przeprowadzono 3 kontrole w tym zakresie.

W 2021 r. przeprowadzono 15 kontroli cmentarzy, natomiast w 2022 r. - 16 kontroli w tym zakresie, a do dnia kontroli, tj. 16 października 2023 r. - 2 kontrole w tym zakresie.

Ocena dokumentacji prowadzenia kontroli obiektu użyteczności publicznej oraz sposobu prowadzenia postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym obiekcie

Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego oceniono na podstawie dokumentacji obiektów: [REDACTED]

[REDACTED] (podmiot kontrolowany: [REDACTED]), protokół kontroli nr [REDACTED] z dnia 11 lipca 2023 r. – kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu (w tym technicznego pomieszczeń, postępowania z bielizną i odpadami), przeprowadzona przez p. [REDACTED] – st. asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDACTED]) oraz p. [REDACTED] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDACTED]). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które odnotowano w pkt. III. 3. protokołu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne. W dniu 09 sierpnia 2023 r. wydano decyzję administracyjną zobowiązującą [REDACTED] do wykonania wskazanego w niej obowiązku. Następnie wszczęte zostało postępowanie dotyczące ustalenia wysokości poniesionych kosztów z tytułu wykonania czynności kontrolnych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami oraz wydana została decyzja płatnicza.

[REDACTED] (podmiot kontrolowany: [REDACTED]), protokół kontroli nr [REDACTED] z dnia 17 czerwca 2022 r. – kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i sanitarno-technicznego obiektu w związku ze zgłoszoną interwencją w zakresie braku warunków sanitarno-higienicznych i sanitarno-technicznych w obiekcie, przeprowadzona przez p. [REDACTED] – młodszego asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDACTED]) oraz p. [REDACTED] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDACTED]). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które odnotowano w pkt. III. 3. protokołu oraz wydano doraźne zalecenia, które odnotowano w pkt. III. 4 protokołu. Ponadto za stwierdzone nieprawidłowości nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego w kwocie 200 zł na właściciela obiektu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne. W dniu 05 sierpnia 2022 r. wydano decyzję administracyjną zobowiązującą [REDACTED] do wykonania wskazanego w niej obowiązku. Następnie wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia wysokości poniesionych kosztów z tytułu wykonania czynności kontrolnych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami oraz wydano decyzję płatniczą. W aktach sprawy znajduje się protokół kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązku nałożonego decyzją nr [REDACTED] z dnia 05 sierpnia 2022 r.

[REDACTED] (podmiot kontrolowany: [REDACTED]), protokół kontroli nr [REDACTED] z dnia 08 czerwca 2022 r. – kontrola została przeprowadzona przez przedstawicieli trzech sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., tj. Sekcję Higieny Komunalnej, Sekcję Higieny Dzieci i Młodzieży, Sekcję Higieny Pracy. Kontrola została

przeprowadzona w zakresie oceny stanu sanitarnego [REDACTED] i otoczenia w związku z pisemnym zgłoszeniem z dnia 31 maja 2022 r. dotyczącym niespełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na terenie [REDACTED]. Kontrola w zakresie higieny komunalnej przeprowadzona przez p. [REDACTED] (upoważnienie nr [REDACTED]). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które odnotowano w pkt. III. 3. protokołu oraz wydano doraźne zalecenia, które odnotowano w pkt. III. 4 protokołu. W dniu 07 lipca 2022 r. wydano decyzję administracyjną zobowiązującą [REDACTED] do wykonania wskazanych w niej obowiązków. Następnie wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia wysokości poniesionych kosztów z tytułu wykonania czynności kontrolnych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami oraz wydano decyzją płatniczą. W aktach sprawy znajduje się pismo [REDACTED] informujące o wykonaniu obowiązków ww. decyzji oraz protokół kontroli sprawdzający wykonanie obowiązków nałożonych decyzją nr [REDACTED] z dnia 07 lipca 2022 r.

[REDACTED] (podmiot kontrolowany: [REDACTED]), protokół kontroli nr [REDACTED] z dnia 26 lipca 2023 r. – kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego (w tym technicznego, postępowanie z odpadami), przeprowadzona przez p. [REDACTED] – mł. asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDACTED], [REDACTED] oraz p. [REDACTED] – mł. asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDACTED]). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które odnotowano w pkt. III. 3. protokołu oraz wydano doraźne zalecenia, które odnotowano w pkt. III. 4 protokołu. Ponadto za stwierdzone nieprawidłowości nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego w kwocie 200 zł na zastępcę kierownika wydziału inwestycji. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne. W dniu 06 września 2023 r. wydano decyzję administracyjną zobowiązującą [REDACTED] do wykonania wskazanych w niej obowiązków. Następnie wszczęte zostało postępowanie dotyczące ustalenia wysokości poniesionych kosztów z tytułu wykonania czynności kontrolnych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami oraz wydana została decyzja płatnicza.

[REDACTED] (podmiot kontrolowany: [REDACTED]), protokół kontroli nr [REDACTED] z dnia 11 października 2022 r. – kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz sprawdzenie wykonania obowiązku nałożonego decyzją nr [REDACTED] z dnia 15 listopada 2021 r., przeprowadzona przez p. [REDACTED] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDACTED]) oraz p. [REDACTED] – mł. asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDACTED]). Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które odnotowano w pkt. III. 3. protokołu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Przeprowadzono również analizę dokumentacji kontrolnej z kontroli przeprowadzonych w [REDACTED]

[REDACTED] protokół kontroli w zakresie higieny komunalnej nr [REDACTED] z dnia 30 listopada 2022 r. – kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli dwóch sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz oceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu

(w tym technicznego pomieszczeń, postępowania z bielizną i odpadami), przeprowadzona przez p. [REDAKTOWANO] – Sekcja Higieny Pracy (upoważnienia nr [REDAKTOWANO]) oraz p. [REDAKTOWANO] – Sekcja Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDAKTOWANO]). Kontrola została przeprowadzona w obecności kontrolera NIK, głównego specjalisty kontroli państwowej.

[REDAKTOWANO] protokół kontroli w zakresie higieny komunalnej nr [REDAKTOWANO] z dnia 24 marca 2022 r. – kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli trzech sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., w zakresie stanu sanitarno-higienicznego obiektu, gabinetu zabiegowego, postępowania z odpadami medycznymi, bielizną oraz nadzoru nad warunkami pracy, przeprowadzona przez p. [REDAKTOWANO] – Sekcja Epidemiologii (upoważnienie nr [REDAKTOWANO]), p. [REDAKTOWANO] – Sekcja Higieny Komunalnej (upoważnienie nr [REDAKTOWANO]) oraz p. [REDAKTOWANO] – Sekcja Higieny Pracy (upoważnienie nr [REDAKTOWANO]).

[REDAKTOWANO] protokół kontroli w zakresie higieny komunalnej nr [REDAKTOWANO] z dnia 22 marca 2022 r. – kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli trzech sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego uwzględnieniem stanu technicznego, procesów sterylizacji i dezynfekcji, postępowania z bielizną, odpadami, przestrzegania procedur i wytycznych obowiązujących w pandemii SARS-CoV-2, przeprowadzona przez p. [REDAKTOWANO] – Sekcja Epidemiologii (upoważnienie nr [REDAKTOWANO]), p. [REDAKTOWANO] – Sekcja Higieny Komunalnej (upoważnienie nr [REDAKTOWANO]) oraz p. [REDAKTOWANO] – Sekcja Higieny Pracy (upoważnienie nr [REDAKTOWANO]).

[REDAKTOWANO] (podmiot kontrolowany: [REDAKTOWANO]), protokół kontroli nr [REDAKTOWANO] z dnia 18 maja 2021 r. – kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń obiektu, nadzoru nad warunkami pracy oraz przestrzegania procedur i wytycznych obowiązujących w trakcie pandemii SARS-CoV-2 w związku ze zgłoszoną interwencją, przeprowadzona przez p. [REDAKTOWANO] – mł. asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDAKTOWANO]) oraz p. [REDAKTOWANO] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDAKTOWANO]) oraz protokół kontroli nr [REDAKTOWANO] z dnia 07 lipca 2023 r. – kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego (w tym technicznego pomieszczeń obiektu, postępowanie z bielizną i odpadami), przeprowadzona przez p. [REDAKTOWANO] – st. asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDAKTOWANO]) oraz p. [REDAKTOWANO] – asystenta Sekcji Higieny Komunalnej (upoważnienia nr [REDAKTOWANO]).

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, iż w ww. obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości, za wyjątkiem [REDAKTOWANO] w Gorzowie Wlkp. (w zakresie higieny pracy) oraz wydania doraźnych zaleceń. Dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu, zgodnych z obowiązującą procedurą. Protokoły kontroli wypełniane są według poszczególnych punktów. Kontrole przeprowadzane są w zespołach co najmniej dwuosobowych. W ww. obiektach prowadzony jest nadzór nad jakością ciepłej wody użytkowej w instalacjach wewnętrznych.

Ocena sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji

W Sekcji Higieny Komunalnej prowadzony jest wewnętrzny rejestr interwencji rozpatrywanych.

Na podstawie losowo sprawdzanej dokumentacji stwierdzono, iż działania w związku z rozpatrywaniem wniosków o interwencje podejmowane były bez zbędnej zwłoki. Z przyjęcia interwencji sporządzane są protokoły, a po rozpatrzeniu sprawy karty rozpatrzenia. We wszystkich przeanalizowanych sprawach wnioskodawcom udzielano odpowiedzi o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. Interwencje rozpatrywane były terminowo.

Zasadne interwencje dotyczyły m. in. jakości wody przeznaczonej do spożycia, niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego budynków mieszkalnych i posesji oraz otoczenia człowieka, a także obiektów użyteczności publicznej i hałasu. Bezzasadne interwencje dotyczyły m. in. hałasu, gospodarki nieczystościami stałymi, jakości wody przeznaczonej do spożycia i także niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego budynków mieszkalnych i posesji oraz otoczenia człowieka.

Przekazane interwencje wg kompetencji dotyczyły m. in. hałasu środowiskowego, zanieczyszczenia powietrza, gospodarki nieczystościami stałymi.

Liczba interwencji w rozpatrywanych w Sekcji Higieny Komunalnej w PSSE w Gorzowie Wlkp. w latach 2021-2023

Rok	Liczba interwencji zasadnych	Liczba interwencji bezzasadnych	Liczba interwencji przekazanych według właściwości	Suma rozpatrzonych interwencji
2021	10	15	2	25
2022	15	15	3	30
2023 (stan na 16 października 2023 r.)	15	12	10	27

Oceny w powyższym zakresie dokonano m. in. na podstawie rozpatrzenia sprawy dotyczącej braku zachowania warunków sanitarno-higienicznych i technicznych w obiekcie [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Osoba interweniująca wskazała m. in. na zły stan porządkowy wynajmowanych pomieszczeń, brak bieżącej ciepłej wody, wyrwane gniazdka elektryczne. Przeprowadzona kontrola przez przedstawicieli PPIS w Gorzowie Wlkp. potwierdziła większość z podnoszonych przez osobę interweniującą zarzutów. O wynikach postępowania PPIS w Gorzowie Wlkp. informował osobę wnoszącą listownie na bieżąco. Interwencję uznano za zasadną.

Druga z rozpatrzonych spraw dotyczyła interwencji wniesionej listownie w sprawie niewłaściwego stanu sanitarnego pomieszczeń [REDAKTOWANE]

Przedstawiciele PPIS w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrolę w ww. obiekcie, która nie wykazała nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie sanitarne. O wynikach postępowania wyjaśniającego PPIS w Gorzowie Wlkp. poinformował osobę wnoszącą listownie – interwencję uznano za bezzasadną.

Trzecia z rozpatrzonych spraw dotyczyła uciążliwości hałasowych generowanych przez klimatyzator zamontowany na zewnętrznej ścianie budynku sklepu. PPIS w Gorzowie Wlkp. przekazał interwencję do [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] według kompetencji, o czym poinformował stronę listownie.

W latach 2021-2023 wpłynęły 3 skargi na działalność PPIS w Gorzowie Wlkp. w zakresie HK. Natomiast na działalność pracowników Sekcji HK w 2021 r. wpłynęły 3 skargi, w 2022 r. – 2, a w 2023 r. wpłynęły również 2 skargi.

Skargi na działalność PPIS w Gorzowie Wlkp. dot. procedury określonej do spełnienia wniosku w sprawie wydania zgody na ekshumację i przewóz szczątków (skarga nieuzasadniona), niewłaściwego ustawienia śmietników, co stanowiło uciążliwość dla mieszkańców ze względu na odór oraz obecność insektów i gryzoni (skarga bezzasadna), nie uznania strony postępowania w sprawie uciążliwości hałasowych i wibracji

pochodzących z sąsiadującego budynku [REDAKTOWANE] (skarga bezzasadna).

Skargi na pracowników rozpatrywane przez PPIS w Gorzowie Wlkp. dotyczyły przekazywania nieprawdziwych informacji przez pracownika PSSE w Gorzowie Wlkp. o zdolności do pobierania i wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia, zlekceważenia problemu uciążliwego zapachu wydobywającego się z posadzki, wynikającego z niedbałości mieszkańca. Skargi były podpisane przez osoby wnoszące. Zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg zawierały oznaczenie organu, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego PPIS w Gorzowie Wlkp. Skargi rozpatrywane były terminowo w ciągu miesiąca i były dostarczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7. Wyniki kontroli: pion nadzorowy*/~~pion ekonomiczno-administracyjny~~*/~~pion laboratoryjny~~*:

- w obszarze Oddział Higieny Komunalnej

7.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdza się, iż dokumentację kontrolną wypełniono na aktualnych drukach protokołu, zgodnych z obowiązującą procedurą PT/01. Protokoły kontroli wypełniane są według poszczególnych punktów. Pracownicy na bieżąco aktualizują obowiązujące przepisy prawne w ww. dokumentach kontrolnych. Kontrole przeprowadzane są w zespołach co najmniej dwuosobowych.

1) w zakresie nadzoru nad materiałami mającymi kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Oceny higieniczne, jak również weryfikacje, czy materiały lub wyroby stosowane do dystrybucji wody nie uwalniają do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody, wydawane są w formie pisma na wniosek producenta lub podmiotu ubiegającego się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody. Wyżej wymienione wnioski wraz z załączoną dokumentacją są przez PPIS wnikliwie rozpatrywane. Na podstawie przeanalizowanych podczas kontroli dokumentów nie stwierdza się nieprawidłowości. Jednak celem ujednolicenia postępowania w całym województwie zaleca się, aby ww. dokumenty wydawać w formie decyzji.

2) w zakresie nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody

Na terenie działania PPIS w Gorzowie Wlkp. funkcjonuje jedno laboratorium o zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemie jakości badań. Na wniosek stron wydawana jest decyzja zatwierdzająca laboratorium. PPIS aktualizuje dane dot. zatwierdzonych parametrów jakości wody.

3) w zakresie oceny nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Pod nadzorem PPIS w Gorzowie Wlkp. w 2022 r. znajdowało się 16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz 14 innych podmiotów zaopatrujący w wodę.

Administratorzy wodociągów będący przedsiębiorcami zawiadamiani są o kontrolach zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podczas pobierania próbek wody do badań są sporządzane protokoły z kontroli. PPIS ustala z producentami wody harmonogramy pobierania próbek wody na kolejny rok, podpisując protokoły uzgodnień.

PPIS w Gorzowie Wlkp. zgodnie z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydaje oceny jakości wody.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PPIS prawidłowo przygotowuje także oceny obszarowe jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie § 23 ww. rozporządzenia – przekazywane organom samorządowym.

- w zakresie oceny postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia

Kontrola realizacji zadań w związku z przekroczeniem parametrów fizykochemicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów indywidualnego ujęcia wody [REDAKTOWANO] w analizowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrola realizacji zadań w związku z przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów wodociągu publicznego w [REDAKTOWANO] którego administratorem są [REDAKTOWANO]

Na podstawie analizy powyższej dokumentacji stwierdzono, że w wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia w podstawie prawnej, jak i uzasadnieniu nie przywołano § 21 ust. 7 i 9 obowiązującego rozporządzenia, co skutkuje również brakiem dokumentacji w zakresie zaopiniowania terminu realizacji działań naprawczych (§ 21 ust. 7 ww. rozporządzenia), a także administrator nie przedstawił PPIS w Gorzowie Wlkp. planu działań naprawczych wraz z terminem realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta (§ 21 ust. 9 ww. rozporządzenia).

- w zakresie oceny prawidłowości pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych

Ocenę prawidłowości pobierania próbek wody do badań przeprowadzono podczas pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z wodociągu publicznego w [REDAKTOWANO]

w zakresie monitoringu parametrów grupy A z dodatkowym parametrem Enterokoki.

Kontrola wykazała, że wyznaczone punkty poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umożliwiały stabilizację strumienia wody. Sposób przygotowania próbkobiorców oceniono jako prawidłowy. Podczas pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych próbkobiorca do dezynfekcji kranu zastosował metodę dezynfekcji płynem dezynfekcyjnym. Należy zaznaczyć, że metodę dezynfekcji poprzez całkowite opalenie punktów czerpalnych/zaworów używanych do pobierania próbek wody w przypadku braku przeciwwskazań do jej zastosowania wskazuje się za metodą pierwszego wyboru. Stosowanie alternatywnej metody dezynfekcji ww. punktów poboru wody powinno być stosowane tylko w przypadku wykonania ww. punktów z materiałów niedostosowanych do ich opalania. Przy zastosowaniu środka do dezynfekcji punktu poboru wody w aerozolu skuteczność dezynfekcji może budzić wątpliwości, gdyż znaczenie ma czas od chwili jego zastosowania, całkowitej dezynfekcji do momentu pobierania próbki, jak również jego rozproszenie w powietrzu.

Pobierając próbki w kierunku oznaczenia parametrów mikrobiologicznych próbkobiorca nie pobrał próbki wody do oznaczenia Σ chlorynów i chloranów, mimo że przy dezynfekcji wody [REDAKTOWANO] stosowany jest dwutlenek chloru (zaleca się aby przed pobraniem próbki w kierunku oznaczania parametrów mikrobiologicznych sprawdzić stężenie środka stosowanego do dezynfekcji wody)..

Podsumowując należy stwierdzić, że postępowanie w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ocenia się jako poprawne. PPIS egzekwuje wyniki badań wody z kontroli wewnętrznej, systematycznie aktualizuje dane w przekazywanych sprawozdaniach do LPWIS. Sporządzane oceny jakości wody (bieżące, okresowe czy obszarowe) zawierają prawidłowe informacje. Przeanalizowana dokumentacja w zakresie nadzoru nad jakością wody za wyjątkiem braku dokumentów wynikających z zapisów § 21 w analizowanym postępowaniu dot. braku przydatności wody do spożycia, nie budziła zastrzeżeń.

4) w zakresie oceny postępowania w przypadku stwierdzenia skażenia sieci ciepłej wody bakteriami z rodzaju Legionella sp.

Oceny w powyższym zakresie dokonano na podstawie dokumentacji obiektu: [REDACTED]

W związku ze stwierdzoną ponadnormatywną obecnością bakterii z rodzaju Legionella sp. PPIS wydał decyzję. W uzasadnieniu powyższej decyzji błędnie wskazano, że obecność bakterii Legionella sp. w ilości 480 jtk/ 100 ml świadczy o wysokim skażeniu wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, a powinno być skażeniu średnim.

W dokumentacji brak ocen jakości ciepłej wody.

5) w zakresie oceny nadzoru nad jakością wody na pływalni

Ocenę nadzoru przeprowadzono na podstawie dokumentacji z 2022 r. basenu [REDACTED]

[REDACTED] który wyposażony jest w jedną nieckę basenową oraz zaplecze sanitarne. Z analizy dokumentacji wynika, że zarządca obiektu dokonywał zapisów z automatycznie wykonywanych pomiarów parametrów. W dniu 04 lipca 2022 r. administrator pływalni pobrał próbki wody do badań po przerwie technologicznej. Następnie w dniu 11 lipca 2022 r. zarządca przedłożył sprawozdania z badań wody basenowej pobranej, wskazujących na obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa w ilości 61 jtk/100 ml oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 36°C po 48h wynoszącą 73 jtk/1 ml w [REDACTED]

[REDACTED] PPIS w Gorzowie Wlkp. decyzją nr [REDACTED] z dnia 12 lipca 2022 r. stwierdził brak przydatności wody do kąpieli i zobowiązał administratora obiektu do zaprzestania użytkowania wody w basenie. Pływalnia została wyłączona z eksploatacji na 9 dni.

Pomimo wydanej decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do kąpieli i zobowiązania do podjęcia działań naprawczych przedstawiciele PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 12 lipca 2022 r., a więc w dniu wydania ww. decyzji w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, pobrali do badań wodę do badań laboratoryjnych z 4 punktów pływalni.

Mając na uwadze to, że administrator pływalni przekazał w dniu 11 lipca 2022 r. informację o skażeniu mikrobiologicznym oraz o podjętych działaniach naprawczych i wydanej ww. decyzji, pobieranie próbek wody wynikających z harmonogramu/planu oceniono jako niezasadne.

Ponadto w protokole kontroli z dnia 12 lipca 2022 r., stwierdzono brak informacji nt. oceny dokumentacji w zakresie zapobiegania namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella sp., np. rejestrów dezynfekcji czy pomiarów temperatury wody. Brak jest również informacji o sposobie ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

W protokole kontroli z dnia 29 marca 2022 r. nr [REDACTED] brak jest podania zakresu przedmiotowego kontroli.

Zaleca się aby opis w protokole kontroli zawierał informacje z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach, tj. podanie wymiarów niecki basenowej, opis brodzika do stóp i częstotliwości jego czyszczenia i dezynfekowania, opis częstotliwości opróżniania niecki, odsysania osadu z dna basenu, czyszczenia ścian niecki basenu, czyszczenia rynien przelewowych. Po analizie powyższego zaleca się staranne dokumentowanie wyników przeprowadzanych kontroli.

6) w zakresie oceny nadzoru nad kąpieliskami

W latach 2022-2023 PPIS w Gorzowie Wlkp. prowadził nadzór sanitarny nad jakością wody w 2 kąpieliskach i wydał oceny jakości wody. Prowadzony nadzór ocenia się jako prawidłowy. Zaleca się aby zgodnie

z wytycznymi GIS do wypełniania pliku sprawozdawczego dot. harmonogramu pobierania próbek wody w kąpieliskach pobieranie próbek do badań odbywało się z jednego stałego punktu na kąpielisku. Punkty kontroli jakości wody mają charakter stały.

Ponadto zaleca się dalsze prowadzenie działań edukacyjnych i kierowanie do organów gmin pism promujących tworzenie nowych kąpielisk a także zamieszczanie informacji na ten temat na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

7) w zakresie oceny nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Oceny sposobu postępowania w przypadku ekshumacji dokonano na podstawie analizy dokumentacji w sprawie ekshumacji zwłok/szczątków [REDAKTOWANE] pochowanego na cmentarzu komunalnym przy [REDAKTOWANE] celem przewiezienia do [REDAKTOWANE] i pochowania urny z prochami na cmentarzu komunalnym przy [REDAKTOWANE] (decyzja z dnia 03 marca 2023 r., nr [REDAKTOWANE]).

W sentencji wydanej decyzji w ww. sprawie wskazano dopuszczalny okres na ekshumację zwłok i szczątków, tj. od 16 października 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r. Zaleca się podawanie tylko przedziału czasu określonego w obowiązującym rozporządzeniu tj.: od 16 października do 15 kwietnia.

Ponadto PPIS wydaje decyzje w sprawie wywozu zwłok oraz na wniosek starostw powiatowych, wydaje także opinie na sprowadzanie zwłok z zagranicy. W skontrolowanym obszarze nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi nie stwierdzono nieprawidłowości.

8) w zakresie oceny dokumentacji prowadzenia kontroli obiektu użyteczności publicznej oraz sposobu prowadzenia postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym obiekcie

W wyniku analizy dokumentacji w ww. zakresie stwierdzono, że protokoły kontroli sporządzane są prawidłowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po upływie 7-dniowego terminu od daty doręczenia protokołu kontroli, organ zawiadamia stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 10 § 1 Kpa, zgodnie z którą organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów).

PPIS decyzjami administracyjnymi zobowiązuje strony do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. W decyzjach organ poucza stronę o możliwości wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania oraz o skutkach takiego oświadczenia strony.

Postępowania w sprawie opłaty za czynności kontrolne zostały wszczęte po uprawomocnieniu się decyzji merytorycznych. W uzasadnieniu decyzji płatniczych wskazano, jakie koszty składają się na opłatę za czynności kontrolne. Do akt prowadzonych spraw dołączono kalkulacje.

Analiza spraw w powyższym zakresie nie wykazała uchybień za wyjątkiem, określania obowiązków w decyzjach merytorycznych, nie precyzowano, według jakich kryteriów organ administracji będzie dokonywał oceny spełnienia tych obowiązków, co może utrudniać sprawdzenie ich wykonania.

9) w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i interwencji

Na podstawie losowo sprawdzanej dokumentacji stwierdzono, iż działania w związku z rozpatrywaniem wniosków o interwencje podejmowane były bez zbędnej zwłoki. Z przyjęcia interwencji sporządzane są protokoły, a po rozpatrzeniu sprawy karty rozpatrzenia. We wszystkich przeanalizowanych sprawach wnioskodawcom udzielano odpowiedzi o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. Interwencje rozpatrywane były terminowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W latach 2021-2023 wpłynęły 3 skargi na działalność PPIS w Gorzowie Wlkp. oraz 7 skarg na pracowników PPIS w Gorzowie Wlkp. Skargi rozpatrywane były terminowo w ciągu miesiąca i były dostarczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- w zakresie ocena postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń badanych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia
 - W podstawie prawnej, jak i uzasadnieniu decyzji wydanej w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, dostarczanej z wodociągu publicznego w [REDAKTOWANE] nie przywołano § 21 ust. 7 i 9 ww. rozporządzenia, co skutkuje również brakiem dokumentacji w powyższym zakresie.
- w zakresie oceny nadzoru nad jakością wody na pływalni
 - Pomimo wydanej decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do kąpieli i zobowiązania do podjęcia działań naprawczych, przedstawiciele PPIS w Gorzowie Wlkp. w dniu 12 lipca 2022 r., a więc w dniu wydania ww. decyzji w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody pobrali do badań wodę do badań laboratoryjnych z 4 punktów pływalni.
 - W analizowanym protokole kontroli z dnia 12 lipca 2022 r. brak jest informacji nt. oceny dokumentacji w zakresie zapobiegania namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella sp., np. rejestrów dezynfekcji czy temperatury wody oraz brak informacji o sposobie ogrzewania ciepłej wody użytkowej, natomiast w protokole kontroli z dnia 29 marca 2022 r. nr [REDAKTOWANE] brak jest podania zakresu przedmiotowego kontroli.
- w zakresie oceny dokumentacji prowadzenia kontroli obiektu użyteczności publicznej oraz sposobu prowadzenia postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym obiekcie
 - Przy określaniu obowiązków w decyzjach merytorycznych nie precyzowano według jakich kryteriów organ administracji będzie dokonywał oceny spełnienia tych obowiązków.

9. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

1. W prowadzonych postępowaniach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia należy stosować zapisy § 21 ust. 7 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. W protokołach kontroli należy zawierać wszystkie informacje w kontrolowanym zakresie.
3. Należy wzmocnić nadzór nad jakością wody na pływalni, skrupulatnie pozyskiwać i analizować dane w trakcie kontroli w zakresie pobierania próbek wody.
4. Sentencje decyzji merytorycznych należy formułować, tak aby wynikało z nich rozstrzygnięcie.

10. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: 28 czerwca 2024 r.

11. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości**:nie dotyczy

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Gorzowie Wlkp., drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

* - niepotrzebne skreślić

** - uzupełnić w przypadku stwierdzenia takiej konieczności

09.04.2024
LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
lek. med. Dorota Konaszczuk
specjalista epidemiolog