

Gorzów Wlkp., dnia 10 maja 2024 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

Znak sprawy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W DREZDENKU

1. Data rozpoczęcia kontroli: 11 kwietnia 2024 r.

Data zakończenia kontroli: 11 kwietnia 2024 r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Sekcja Higieny Komunalnej

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr [REDACTED] z dnia 04.04.2024 r.:

[REDACTED] – asystent Oddziału Higieny Komunalnej w WSSE w Gorzowie Wlkp.

[REDACTED] – asystent Oddziału Higieny Komunalnej w WSSE w Gorzowie Wlkp.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Dreźnie:

[REDACTED] – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

[REDACTED] – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

[REDACTED] – starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

4. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych: art. 6 ust. 5 pkt 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) oraz § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 1491).

5. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą): kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2023 r. (wystąpienie pokontrolne z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: [REDACTED]).

6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Kontrolą objęto realizację zaleceń z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2023 roku.

W wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: [REDACTED]

wydano następujące zalecenia:

1. W zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia:

a) oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy sporządzać po każdorazowym otrzymaniu wyników badań, a nie jedynie po zakończonym postępowaniu w związku ze stwierdzeniem warunkowej lub braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

b) należy realizować obowiązek wynikający z § 21 ust. 5, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

c) przywrócenie przydatności wody do spożycia przez ludzi należy stwierdzać na podstawie wyników próbek wody pobranych adekwatnie w tych samych punktach zgodności, na podstawie których stwierdzono brak przydatności,

d) w protokołach pobierania próbek wody należy podawać pełne informacje oraz prawidłowo je zapisywać,

2. w zakresie nadzoru nad ciepłą wodą użytkową:

a) poprawę jakości ciepłej wody użytkowej (skażenie średnie bakteriami *Legionella* sp.) należy egzekwować w drodze decyzji administracyjnej,

b) należy potwierdzać skuteczność działań naprawczych poprzez wykonywanie badań jakości wody po ich przeprowadzeniu, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

c) należy przywoływać prawidłowe przepisy prawne podczas wystawiania ocen mikrobiologicznych jakości ciepłej wody,

d) oceny mikrobiologiczne ciepłej wody w sprawie spełnienia wymagań mikrobiologicznych należy wydawać w oparciu o właściwe/prawidłowe sprawozdania z badań.

Ad.1. W zakresie nadzoru nad jakością wody do spożycia:

a) *oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy sporządzać po każdorazowym otrzymaniu wyników badań, a nie jedynie po zakończonym postępowaniu w związku ze stwierdzeniem warunkowej lub braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zalecenie wykonano*

Oceniono na podstawie:

- Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego [REDAKTOWANE], znak: [REDAKTOWANE] z dnia 11 września 2023 r.;
- Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego [REDAKTOWANE], znak: [REDAKTOWANE], z dnia 11 września 2023 r.;
- Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego [REDAKTOWANE], znak: [REDAKTOWANE] z dnia 11 września 2023 r.

Kontrola wykazała, że oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są sporządzane po każdorazowym otrzymaniu wyników badań.

b) *należy realizować obowiązki wynikające z § 21 ust. 5, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zalecenie wykonano*

Oceniono na podstawie:

- Plan działań naprawczych Przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] zatwierdzony przez Burmistrza [REDAKTOWANE] dot. braku przydatności wody z wodociągu publicznego [REDAKTOWANE] z dnia 7 lipca 2023 r.;
- Zatwierdzenie w sprawie wykonania działań naprawczych nałożonych decyzją nr [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], pismo znak: [REDAKTOWANE] z dnia 16 lipca 2023 r. dot. braku przydatności wody z wodociągu publicznego [REDAKTOWANE];
- Pismo Gminy Drezdenko z dnia 5 października 2023 r., znak: [REDAKTOWANE] wraz z planem działań naprawczych zatwierdzonym przez Burmistrza [REDAKTOWANE] dot. braku przydatności wody z indywidualnego ujęcia wody [REDAKTOWANE];
- Zatwierdzenie w sprawie wykonania działań naprawczych nałożonych decyzją nr [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], pismo znak: [REDAKTOWANE] z dnia 13 października 2023 r., dot. braku przydatności wody z indywidualnego ujęcia wody [REDAKTOWANE].

Realizowano obowiązek wynikający z § 21 ust. 5, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – po stwierdzeniu przez PPIS w Drezdenku braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, administratorzy wodociągów przekazywali plany działań naprawczych zatwierdzone przez organy samorządu terytorialnego, a PPIS w Drezdenku opiniował termin realizacji działań naprawczych.

c) przywrócenie przydatności wody do spożycia przez ludzi należy stwierdzać na podstawie wyników próbek wody pobranych adekwatnie w tych samych punktach zgodności, na podstawie których stwierdzono brak przydatności – zalecenie wykonano

Oceniono na podstawie:

- Decyzja o braku przydatności wody z wodociągu publicznego Przylęg z dnia 30 czerwca 2023 r., znak: [REDACTED] stwierdzona na podstawie wyników badania próbek pobranych w punkcie [REDACTED];
- Decyzja w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji [REDACTED], z dnia 30 czerwca 2023 r. o braku przydatności wody z wodociągu publicznego [REDACTED], znak: [REDACTED] z dnia 26 września 2023 r. stwierdzona na podstawie wyników badania próbek pobranych w punkcie: [REDACTED]; woda z sieci - [REDACTED].

Kontrola wykazała, że przywrócenie przydatności wody do spożycia przez ludzi stwierdzano na podstawie wyników próbek wody pobranych adekwatnie w tych samych punktach zgodności, na podstawie których stwierdzano brak przydatności.

d) w protokołach pobierania próbek wody należy podawać pełne informacje oraz prawidłowo je zapisywać – zalecenie wykonano

Oceniono na podstawie:

- Protokół pobrania próbki nr [REDACTED];
- Protokół pobrania próbki nr [REDACTED];
- Protokół pobrania próbki nr [REDACTED].

W analizowanych protokołach pobierania próbek podawano pełne informacje oraz prawidłowo je zapisywano.

Ad. 2. W zakresie nadzoru nad ciepłą wodą użytkową:

a) poprawę jakości ciepłej wody użytkowej (skażenie średnie bakteriami Legionella sp.) należy egzekwować w drodze decyzji administracyjnej – zalecenie wykonano

Oceniono na podstawie:

- Decyzja z dnia 5 września 2023 roku, znak: [REDACTED] o stwierdzeniu średniego skażenia ciepłej wody bakteriami Legionella sp. pochodzącej z instalacji wewnętrznej Szpitala [REDACTED].

Kontrola wykazała, że została wydana decyzja o stwierdzeniu średniego skażenia ciepłej wody bakteriami Legionella sp.

b) *należy potwierdzać skuteczności działań naprawczych poprzez wykonywanie badań jakości wody po ich przeprowadzeniu, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zalecenie wykonano*

Oceniono na podstawie:

- Sprawozdanie z badań nr [REDAKTOWANE] z dnia 28 listopada 2023 r.;
- Sprawozdanie z badań nr [REDAKTOWANE] z dnia 28 listopada 2023 r.;
- Sprawozdanie z badań nr [REDAKTOWANE] z dnia 28 listopada 2023 r.;
- Sprawozdanie z badań nr [REDAKTOWANE] z dnia 28 listopada 2023 r.

Kontrola wykazała, że wykonane zostały badania jakości wody po przeprowadzeniu działań naprawczych, mające na celu potwierdzenie ich skuteczności.

c) *należy przywoływać prawidłowe przepisy prawne podczas wystawiania ocen mikrobiologicznych jakości ciepłej wody – zalecenie wykonano*

Oceniono na podstawie:

- Ocena jakości wody ciepłej według stanu na dzień 1 grudnia 2023 roku (znak: [REDAKTOWANE] z dnia 01 grudnia 2023 r.);
- Ocena jakości ciepłej wody według stanu na dzień 07 marca 2024 roku (znak: [REDAKTOWANE] z dnia 07 marca 2024 r.);
- Ocena jakości wody ciepłej według stanu na dzień 18 października 2023 roku (znak: [REDAKTOWANE] z dnia 18 października 2023 r.).

Kontrola wykazała, że w wydawanych ocenach jakości wody ciepłej przywoływany jest § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 12 ust 1 (i 4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy okresowych ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

d) *oceny mikrobiologiczne ciepłej wody w sprawie spełnienia wymagań mikrobiologicznych należy wydawać w oparciu o właściwe/prawidłowe sprawozdania z badań – zalecenie wykonano*

Oceniono na podstawie:

- Ocena jakości wody ciepłej na dzień 1 grudnia 2023 roku (znak: [REDAKTOWANE] z dnia 01 grudnia 2023 r.);
- Ocena jakości ciepłej wody według stanu na dzień 07 marca 2024 roku (znak: [REDAKTOWANE] z dnia 07 marca 2024 r.);
- Ocena jakości wody ciepłej według stanu na dzień 18 października 2023 roku (znak: [REDAKTOWANE] z dnia 18 października 2023 r.).

Kontrola wykazała, że oceny jakości wody ciepłej w sprawie spełnienia wymagań mikrobiologicznych były wydawane w oparciu o prawidłowe sprawozdania z badań.

7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie dotyczy

8. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:
nie dotyczy

9. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie: nie dotyczy

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Dreżdenku, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane - nie dotyczy

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
16.05.2021
lek. med. Dorota Konaszczyk
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
specjalista epidemiolog

